

TÁJÉKOZTATÓ

műtetre kerülő betegek részére

Kedves Betegünk!

A fájdalmas vizsgálatokat, műtéteket érzéstelenítés alatt végzik. Az altató orvos feladata, hogy a műtét során Ön ne érezzen fájdalmat és fenntartsa szervezete normális működését. Együttműködése a sebésszel szintén az Ön biztonságát szolgálja.

A következőkben röviden ismertetjük az érzéstelenítés különböző módjait.

Altatás (általános érzéstelenítés)

A fájdalommentesség az egész testre kiterjed és eszméletlenséggel társul. Az altatás kezdetén fokozatosan alváshoz hasonló állapotba kerül, amit a műtét végéig fenntartunk.

Egy „előkészítő” injekció vagy tableta után az altatás általában vénás injekcióval kezdjük. Hosszabb műtétek esetén ezt az injekciót ismételjük, vagy altató gázokat adunk arcmaszk, illetve légsőbe vezetett tubus segítségével.

Ez utóbbit akkor végezzük, ha Ön már alszik. Ezzel a módszerrel közvetlenül a tüdejébe juttatjuk az oxigén és altatógáz keverékét.

A módszer rendkívül biztonságos, mert így tökéletesen tudjuk biztosítani a lélegeztetést, hányás esetén tüdeje védve van a félrenyeléstől. Ezt a módszert alkalmazva izomlazítókat is adhatunk, ami a sebész számára biztosít jobb feltételeket.

Helyi érzéstelenítés

A fájdalommentesség a test bizonyos, körülírt területeire, vagy az operáció helyére korlátozódik, eszméletlenséggel nem párosul.

A kar fő idegtörzsének érzéstelenítése a felső végtag teljes érzéstelenségét okozza.

Gerinc közeli (spinalis vagy epiduralis) érzéstelenítésnél az alsó végtag, csípő és az alhas fájdalommentessége érhető el. Ennél a módszernél a gerincoszlop egy megadott pontján érzéstelenítőt fecskendezünk az érző idegek közé. Az injekció előtt a bőrt érzéstelenítjük, így a beavatkozás gyakorlatilag fájdalommentes.

Az érzéstelenítés módjának kiválasztása

Mindegyik érzéstelenítési módszernek vannak előnyei és hátrányai is. Mi mindig azt javasoljuk Önnek, ami a legjobban megfelel a tervezett műtét és az Ön általános állapota szempontjából.

Az érzéstelenítési eljárások veszélyei

Sajnos minden beavatkozás veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat. Az érzéstelenítéssel kapcsolatos súlyos szövődmények még rosszabb általános állapotú betegnél is rendkívül ritkák. A modern altatás (általános érzéstelenítés), mely korszerű gyógyszerekkel, lélegeztető géppel is felszerelt altatógépekkel történik, lehetővé teszi, hogy a légzést, keringést és a többi szerv működését is biztonságosan fenntartsuk.

A szövődmények elkerülése érdekében a szervezet működését különféle készülékek segítségével (EKG stb) folyamatosan ellenőrizzük. A helyi érzéstelenítés egyes típusai kisebb megterhelést jelentenek a szervezetnek, az idegsérülések igen ritkák.

Kérjük, műtét előtt saját érdekében ügyeljünk a következőkre!

Hat órával a műtét kezdete előtt ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon! Kivehető fogprotézisét, kontaktlencséjét távolítsa el! Ha van, vegye le ékszereit, mossa le a körömlakkot, szemfestéket! Kérdezzen!

Ha bármit részletesebben szeretne tudni, bátran kérdezze meg altatóorvosától a műtét előtt találkozáskor!

Kérjük figyelmesen töltsse ki a következő adatlapot!

A szövődmények megelőzése, korai elhárítása érdekében, valamint, hogy az Ön számára legmegfelelőbb érzéstelenítési eljárást kiválaszthassuk, fontos az általános állapotára vonatkozó adatok ismerete. A kérdések nagy számát az indokolja, hogy ritka, és a nem súlyos szövődményeket is el szeretnénk kerülni. Az „egyéb” rovatban adjon meg minden Ön szerint fontos, a kérdésekben nem szereplő információt!

Amennyiben a kérdőív kitöltéséhez segítségre van szüksége, forduljon családorvosához!

Személyes és korábbi betegségeire vonatkozó adatok.

Ha igennel válaszolt, húzza alá a zárójelbe tett betegségek közül az Önre vonatkozót!

Életkor:.....

Magasság:.....cm

Testsúly:..... kg

1. Foglalkozása:.....

2. Állt-e orvosi kezelés alatt az elmúlt 3 hónapban? igen nem

Ha igen, miért?

.....

3. Terhes? igen nem

4. Jelenleg szed-e rendszeresen gyógyszert? igen nem

Ha igen mit? (kérjük, pontosan tüntesse fel a fájdalomcsillapítóit, altatót, fogamzásgátlót is)

.....

.....

5. Korábbi műtétek (mi, melyik évben)

.....

.....

Történt-e bármi rendellenes ennek során? igen nem

Ha igen, mi?

.....

Történt-e valamelyik rokonával bármi rendellenes érzéstelenítés kapcsán? igen nem

Ha igen, mi?

.....

6. Kapott-e már Vért? igen nem

Ha igen, volt-e komplikáció? igen nem

Fenn áll-e jelenleg, vagy fenn állt-e korábban bármilyen alább felsorolt betegsége?

7. Csont, ízületi betegségei (gerincsérülés, ízületi panaszok) igen nem

.....

8. Véralvadási zavar (vérzékenység) igen nem

.....

9. Allergia (gyógyszer, étel-túlérzékenység, szénanátha) igen nem

.....

10. Van-e bármilyen betegsége a felsoroltakon kívül? igen nem

Mi?.....

.....

- | | | |
|---|--------------|------------|
| 11. Izombetegség vagy izomgyengeség Önnél,
valamelyik rokonánál
..... | igen
igen | nem
nem |
| 12. Szívbetegség (szívinfarktus, mellkasi fájdalom, szívizom-
vagy billentyű elváltozás, légzési nehezítettség lépcsőn járáskor,
szívizomgyulladás, ritmuszavar)
..... | igen | nem |
| 13. Érbetegség (érszűkület, visszér, trombózis, magas vagy alacsony vérnyomás)
..... | igen | nem |
| 14. Tüdő/légúti megbetegedés (TBC, tüdőtágulat, szilikózis, asztma,
tüdőgyulladás, hörghurut)
..... | igen | nem |
| 15. Májbetegség (sárgaság, májgyulladás, májsugor)
..... | igen | nem |
| 16. Vesebetegség (vesegyulladás, vesekő)
..... | igen | nem |
| 17. Anyagcsere- betegség (cukorbetegség, köszvény)
..... | igen | nem |
| 18. Pajzsmirigy- betegség
..... | igen | nem |
| 19. Szembetegség (zöld hályog)
..... | igen | nem |
| 20. Idegrendszeri megbetegedés (epilepszia, bénulás)
..... | igen | nem |
| 21. Pszichiátriai betegség (depresszió)
..... | igen | nem |
| 22. Van-e kivehető, ragasztott, mozgó foga? | igen | nem |
| 23. Dohányzik?
..... | igen | nem |
| 24. Fogyaszt- e rendszeresen alkoholt?
Mennyit?..... | igen | nem |

Egyéb:.....
.....
.....

Anaesthesiológiai vizsgálatkérő lap

Beteg neve:..... kora:..... év:.....
osztály:..... beküldő kódja:.....
kórterem/ágy:..... /szakambulancia

Dg.:.....

Tervezett beavatkozás:.....

.....
vizsg. kérő orvos

Dátum:.....

Beleegyező nyilatkozat

A tervezett műtétemhez szükséges érzéstelenítésbe, altatásba, valamint az ahhoz szükség esetén kapcsolódó intenzív kezelésbe beleegyezem. Az érzéstelenítéssel kapcsolatos felvilágosító tájékoztatót írásban megkaptam. Lehetőségem volt arra, hogy azt elolvassam és az érzéstelenítést végző orvossal megbeszéljem. Kérdéseimre választ kaptam. Hozzájárulok, hogy a rajtam tervezett műtétet/ vizsgálatot az altatóorvos szerint megfelelő érzéstelenítési eljárás segítségével végezzék el, szükség esetén vért vagy vérkészítményt adjanak, az eljárás közben szükségessé váló eszközös vizsgálatokat, beavatkozásokat elvégezzék, az érzéstelenítést a beavatkozás közben esetlegesen felmerülő új szakmai igényeknek vagy problémáknak megfelelően módosítsák. Tudomásul veszem, hogy a műtétet követően 24 órában önállóan nem közlekedhetek, ez idő alatt folyadékot csak orvosi engedéllyel fogyaszthatok, altatót nyugtató fájdalomcsillapító szert csak orvosi utasításra kaphatok.

Dátum:.....

.....
beteg aláírása

.....
anaesth. orvos aláírása

Utasítások az altatott járó betegek kórházból való távozása utáni időszakra.

Kérjük, hogy amennyiben műtéti érzéstelenítésre járó betegként kerül sor, saját és mások biztonsága érdekében a kórházból való távozást követő első 24 órában tartsa be az alábbi utasításokat! Altatás után csak felelős felnőtt kísérelével menjen haza!

Géppel, balesetveszélyes háztartási készülékkel ne dolgozzon!

Kerüljön minden, egyensúlyérzéklet kívánó helyet, helyzetet, eszközt. Hivatalos iratot ne írjon alá, szerződést ne kössön! Gépjárművet ne vezessen! Szeszes italt ne fogyasszon, ne dohányozzék!

Kérem figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, és töltsse ki a kérdőívet saját érdekében